

Hausbrauerei 5,000 ... 10,000 hl pa

Inkl. Nebenanlagen
Elektroversorgung nach US-Standard

Überblick Brauerei

Komplette Gasthausbrauerei in sehr gutem Zustand, Baujahr 1998
Die Elektroversorgung entspricht dem US-Standard mit 480 V / 60 Hz
Die Brauerei ist stillgelegt und abgebaut

Brauerei komplett	Pils 5,000 hpa Weizen 10,000 hpa erweiterbar	1995	-
Sudhaus, 2-Gefäße plus WP	20 hl Ausschlag	1998	-
Tanks, ZKGs	12 x 50 hl	1998	-
Filtration, Kombi-	20 hph	1998	-
Drucktanks	3 x 44 hl	1998	-
Ausschanktanks	4 x 11 hl	1998	-
Nebenanlagen:	-	-	-
- Kälteanlage	32 kW	1998	-
- Druckluft	5 m ³ ph / 6 bar	1998	-

Preis:

Brauerei komplett

Fragen Sie bitte ESCHENLOHR



Sudhaus

Malzbehandlung

2-Walzenmühle	250 kgph	1998	-
Schrotbehälter	-	1998	-
Rohrkettenförderer	-	1998	-
Waage	-	1998	-

Sudhaus

Material	Edelstahl Kupferhauben	1998	-
Energie	Dampf beheizt Gefäße isoliert	1998	-
Steuerung	Schaltbild mit schematischem Diagramm nach UL / NEMA - Bestimmung	1998	-
Rückgewinnung	PfaDuKo	1998	-
Maischbottich/Würzefanne - mit Außenkocher	28 hl max. 20 hl Ausschlag	1998	-
Maischbottich / Läuterbottich	18 hl / 14 hl Maische	1998	-
Whirlpool, Edelstahl	20 hl	1998	-
Würzekühler, (Wasser / Glykol) - inkl. Würzbelüftung	25 hlph	1998	-
Heißwassertank	40 hl	1998	-
Pumpen, Rohre und div. Equipment	-	-	-



Whirlpool

Gär- und Lagertanks - ZKG

Automatische Temperaturkontrolle		1998	-
Zylindrokonische Tanks - Mantelkühlung inkl. Konus - Edelstahl	12 x 50 hl (brutto) 2.0 bar	1998	-
CIP - 3 x Tanks	Je 200 l	1998	-
Accessoires - 2 x Pumpe - diverse Schläuche - diverse Ventile - diverse Armaturen		- 1998	-



Zylindrokonische Tanks

Drucktanks

Drucktanks - Mantelkühlung - Edelstahl - mit Armaturen	3 x 44 hl (brutto) 3.0 bar	1998	-
---	-------------------------------	------	---

Ausschanktanks

Ausschanktanks - Mantelkühlung - Edelstahl - mit Armaturen	4 x 11.5 hl (brutto) 3.0 bar	1998	-
Automatische Temperaturkontrolle		-	1998



Drucktanks

Filtration

Kombi-Filter - vertikal - Kieselgur (6 m ²) - Schichten (18 m ²)	20 hlph	1998
---	---------	------

Inkl. Accessoires und Armaturen



Kombi-Filter

Hefe Propagation

Hefe-Propagation-Tank - zylindro-konisch - Edelstahl - Mantelkühlung	9 hl (brutto)	1998
Automatische Temperaturkontrolle		1998
Pumpe, Armaturen etc.		1998

Nebenanlage

Druckluft Kompressor - ölfrei - mit Windkessel (160 l) - mit Armaturen	5 m ³ ph 6 bar	1998
Kälteanlage - Glykol - luftgekühlter Kondensator - Eiswasserpumpe	32 kW	1998