

Минипивоварня на 5,000 ... 10,000 гл в год

Включая вспомогательные установки.
Электроснабжение по US-американскому стандарту.

Обзор пивоварни

Комплектная пивоварня для гостиницы/ресторана в очень хорошем состоянии, построена в 1998 году.
Электроснабжение соответствует US-американскому стандарту на 480 в / 60 гц.
Пивоварня законсервирована и демонтирована.

Комплектная пивоварня	Пильзенское 5,000 гл/г Пшеничное 10,000 гл/г С возможн. расш.	1995
Варочный цех, 2-посудный + вирлпул	20 гл отстойный чан	1998
Танки, ЦКТБ	12 x 50 гл	1998
Фильтрация, комбинированная	20 гл в ч	1998
Форфасные танки	3 x 44 гл	1998
Танки для продажи пива	4 x 11 гл	1998
Вспомогательные установки:		
- Холодильная установка	32 кВт	1998
- Сжатый воздух	5 м ³ в ч / 6 бар	1998

Цена:

Пивоварня в комплекте

Обращайтесь, пожалуйста, к фирме ЭШЕНЛОР



Варочный цех

Обработка солода

2-вальцовая дробилка	250 кг в ч	1998
Емкость для дробленного солода		1998
Трубно-цепной транспортер		1998
Весы		1998

Врочный цех

Материал	Нержавеющая сталь С медной крышкой	1998
Энегоснабжение	Отопление паром Емкости изолированные	1998
Управление	Рисунок схемы с схематической диаграммой по американским нормам UL / NEMA	1998
Рекуперация теплоэнергии	Испарительный конденсатор	1998
Заторный/Сусловарочный котел - с внешним кипятильником	28 гл макс. 20 гл отстой	1998
Заторный/Фильтрационный чан	18 гл / 14 гл затора	1998
Вирлпул, нержавеющая сталь	20 гл	1998
Охладитель сусла, (вода/гликоль) - вкл. аэрацию сусла	25 гл в ч	1998
Танк горячей воды	40 гл	1998
Насосы, трубы и прочее оборудование		



Вирлпул

Танки для брожения и хранения - ЦКТВ

Автоматический контроль температуры		1998
Цилиндрикоконические танки	12 x 50 гл (брутто)	1998
- Поверхностное охлаждение вкл. конус	2.0 бара	
- Нержавеющая сталь		
Система очистки без демонтажа	по 200 л	1998
- 3 x танка		
Принадлежности		1998
- 2 x насоса		
- различные шланги		
- различные вентили		
- различная арматура		



Цилиндрикоконические танки

Форфасные танки

Форфасные танки - Поверхностное охлаждение - Нержавеющая сталь - С арматурой	3 x 44 гл (брутто) 3.0 бар	1998
---	-------------------------------	------

Танки для продажи пива

Танки для продажи пива - Поверхностное охлаждение - Нержавеющая сталь - С арматурами	4 x 11.5 гл (брутто) 3.0 бар	1998
Автоматический контроль температуры		1998

**Танки под давлением**

Фильтрация

Комбинированный фильтр
- Вертикальный
- Кизельгуровый (6 м²)
- Пластинчатый (18 м²)

20 гл в ч 1998

Вкл. принадлежности и арматуру



Комбинированный фильтр

Выращивание дрожжей

Танк для выращивания дрожжей - цилиндрикоконический - нержавеющая сталь - поверхностное охлаждение	9 гл (брутто)	1998
Автоматический контроль температуры		1998
Насосы, арматура и пр.		1998

Вспомогательные установки

Воздушный компрессор - безмасляной - с напорным резервуаром (160 л) - с арматурой	5 м ³ в ч 6 бар	1998
Холодильная установка - гликоль - конденсатор с воздушным охлаждением - насос для ледяной воды	32 кВт	1998