

Brasserie 30.000 hl pa, extensible à 100.000 hl pa

Brasserie avec une capacité de environ 30.000 hl pa. La brasserie produit en majorité Type Pilsner . Un soutirage pour bouteilles PET et bouteilles verre retournable est inclus. La brasserie est extensible à 100.000 hl pa.

Aperçu

Brasserie	30.000 hl pa	2006	
Traitement de malt	1 t ph	2006	Künzel
Salle de brassage, 4 vaisseaux - Cuve matière, cuve additionnel - Cuve filtre, cuve d ébullition - Whirlpool, refroidisseur à moût	50 hl moût après cuisson	2006	Sigrotech
Cuve de fermentation et garde - 6 CCC	4 x 150 hl, 2 x 400 hl	2007	Sigrotech
Traitement de levure	2 x 20 hl, 1 x 0,7 hl	2007	Sigrotech
Filtration -Filtre kieselguhr		2007	Enzinger Padovan
Soutirage - PET, bouteilles de verre	~ 8.000 b ph	1991 2007	div.
Alimentation: - Traitement d eau, Air comprimé, - Groupe frigorifique, NEP		2006 2007	div.

For more information please ask for detailed documents provided by ES PROJECTS.

Prix

Prix:

Négociation



Traitement de Malt

Réception de malt	Pneumatique		
Silos de malt	2 x 15 t 4 x 1,5 m ³		
Concasseur	4-rouleaux 1 t ph	2006	Künzel
Convoyeurs	2007		
Caisse à farine			



Salle de brassage

4-vaisseaux	Acier fin	2006	
Moût après cuisson	50 hl		
Cuve matière	2.000 x 2.350		
Cuve additionnelle	Utilisé pour la solution de sucre 1.500 x 2.2500		
Cuve filtre	2.600 x 2.2600		
Cuve d'ébullition	2.000 x 2.833		
Whirlpool	2.600 x 2.075		
Refroidisseur à moût	1 étape 50 hl ph 95°C à 7°C		Alfa Laval
Aération			
- Aération stérile de moût			
Traitement d'eau			
- Cuve d'eau frigorifique	5 m ³		
- Cuves d'eau froide	2 x 2,5 m ³	2007	Sigrotech
- Cuve d'eau chaude	18 m ³		



Traitement de levure

2 x Cuve de levure - Acier fin - zone de refroidissement	chaque 20 hl	2007	Sigrotech
1 x Cuve de dosage de levure - Acier fin	7 hl	2007	Sigrotech
Aération avec air stérile			

Fermentation et garde

4 x CCC - Acier fin - Refroidissement en cône - avec raccordement	chaque 150 hl		
2 x CC - Acier fin - Refroidissement en cône - avec raccordement	chaque 400 hl	2007	Sigrotech
Contrôle de température			



Filtration

Filtre kieselgur	2007	Enzinger Padovan
Dosage		



Installation de NEP

NEP	2006
Cuve de soude	2,5 m ³
Cuve d acide	2,5 m ³
Cuve d eau	1,0 m ³
Echangeur de chaleur	



Alimentation

Air comprimé - Compresseur à vis - avec cuve d air comprimé	Type RS 30 30 kW 7,5 bar 260 m ³ ph	2001	Renner
Groupe frigorifique - Condenseur d évaporation	2 x compresseurs chaque 130 kW		
Traitement d eau - Echangeur d ions			
Pasteur rapide - Commande par ordinateur - Débitmètre	120 hl ph rénové en 2007 et automatisé	1981	Schmidt Bretten



Soutirage

Soutireuse - avec capsuleuse - avec boucheuse à vis - pour verre et PET	10.000 b ph à 0,5 l 3.000 b ph à 2,0 l	1998 rénové en 2007	Hraninvest
Etiquetteuse	15.000 b ph	1995 rénové en 2007	KHS
Laveuse	12.000 b ph	1991 rénové en 2007	Hraninvest
Rinceuse	8.000 b ph à 2,0 l	2006	DBD
Décaisseuse	24.000 b ph	1991 rénové en 2007	Hraninvest
Caisseuse	24.000 b ph	1991 rénové en 2007	Hraninvest
Filmeuse de palettes			Italdibipack
Filmeuse		2006	DBD
div. convoyeurs - Bouteilles, avec lubrification - Caisse	env. 120 m env. 30 m		



Diverse Photos



Diverse Photos



Diverse Photos

