

## Минипивзавод 3.000 гл в год

Включая вспомогательное оборудование

### Обзор пивоварни

Минипивзавод с варочным цехом 20 гл в очень хорошем состоянии, год постройки – 1998. Легко расширяем до 5 гл в год. В комплект поставки входят кизельгуровый фильтр и поточный пастеризатор. Они используются для розлива пива в бутылки.

Минипивзавод, вкл. вспомогательное оборудование	мощность: 3.000 гл/год	1998	МБС
Варочный цех, двухэлементный - нержавеющая сталь - с медной обшивкой	20 гл готового сусла	1998	
Бродильный ЦКТ	3 x 24 гл брутто	1998	
Лагерные танки горизонтально-конические	4 x 45 гл брутто 2 x 95 гл брутто	1998 2005	
Форф.танки с разл.стойкой 3 бара	2 x 12 гл брутто	1998	
Кизельгуровый фильтр	15...20 гл/час	1998	Делла Тоффола
Поточный пастеризатор	10 гл/час	1998	Фишер
Вспомогательное оборудование - холод. установка с охл.лед.водой - компрессор - емкости холодной и горячей воды - машина для мойки кег		1998	Фирма Шнайдер Мерер Фирма Грубер

### Цена

Цена:

договорная основа



## Обработка солода

2-вальцовая солододробилка	250 кг/час	1998	Кюнцель
Емкость для дробленого солода	помол 350 кг	1998	
Транспортер для дробл. солода		1998	



## Варочный цех

Материал	нержавеющая сталь купола из меди	1998	МБС
Энергия	обогрев паром емкости изолированы	1998	
Управление	автоматич. управление с ж/к дисплеем, шкаф управления	1998	
Вытяжка пара	испарит.конденсатор сусловарочного котла	1998	Фишер
Заторный чан/сусловарочный котел	28 гл макс. 20 гл готового сусла	1998	
Фильтр-чан	18 гл / 14 гл затираение	1998	
вирлпул, нержавеющая сталь	24 гл	1998	
Охлаж. сусла, 2-х ступенчатое, (вода/ледяная вода) - вкл. аэрирование сусла	20 гл/час	1998	Фишер
2 емкости горячей воды - нержавеющая сталь - вертикальные	2 x 30 гл	1998	
Емкость холодной воды - нержавеющая сталь - вертикальные	20 гл	1998	
Насосы, трубы и пр. оснащение			



## Бродильные и лагерные танки

Отстойный резервуар - не охлаждаемый - не изолированный	24 гл brutto	1998	
Бродильные танки нерж.сталь - ЦКТ - охлаждаемые - изолированные	3 x 24 гл brutto	1998	МБС
Лагерные танки нержавеющая сталь - вертикальные - горизонтально-коническ. - охлаждаемые - изолированные	4 x 45 гл brutto 2 x 95 гл brutto	1998 2005	
Форф.танки с разл.стойкой нержавеющая сталь - горизонтальные - охлаждаемые - изолированные	2 x 12 гл brutto давление 3 бара	1998	
Насосы, трубы и пр. оснащение			



## Фильтрация

Кизельгуровый фильтр в виде котла Нержавеющая сталь На подвижной раме	~20 гл/час	1998	Делла Тоффола
Насосы, трубы и разл.оснащение			



## Поточный пастеризатор

Поточный пастеризатор нержавеющая сталь - на подвижной раме	10 гл/час 1998	Фишер
Насосы, трубы и разл.оснащение		




## Минипивзавод 3.000 гл в год – различные фотоснимки



## Минипивзавод 3.000 гл в год – различные фотоснимки



## Минипивзавод 3.000 гл в год – различные фотоснимки



## Минипивзавод 3.000 гл в год – различные фотоснимки

